

AGRI.BI.

Dwustronna Organizzazione dla Rolnictwa w Weronie

Bezpieczeństwo przede wszystkim

BROSZURA OCHRONY ZDROWIA I INFORMACJI / SZKOLEN' PRACOWNIKA

AI SENSI DEL D.L. 27/03/2013

BEZPIECZEŃSTWO W ROLNICTWIE

Tekst dekretu ustawodawczego 81/08 z późniejszymi zmianami

Organizacja przedsiębiorstwa

Pracodawca to jest osoba, która zatrudnia pracownika.

Musi zapewnić:

- ocenę ryzyka w przedsiębiorstwie poprzez opracowanie Dokumentu Oceny Ryzyka (D.V.R.)
- środki ochrony osobistej (PPE)
- szkolenia, informowanie i przyzucanie pracowników
- czuwać, by pracownicy stosowali się do procedur operacyjnych przewidzianych w D.V.R..

Menedżer, realizuje wytyczne pracodawcy, organizując i nadzorując działalność.

Osoba odpowiedzialna nadzoruje pracę i zapewnia realizację dyrektyw otrzymanych od pracodawcy i kierownika, sprawdzając prawidłowe ich wykonanie przez pracowników.

Organizacja Bezpieczeństwa

(organizacja istniejąca w firmie)

RSPP Osoba w przedsiębiorstwie odpowiedzialna za profilaktykę i ochronę. Zazwyczaj jest nim pracodawca, ale może to być zewnętrzny konsultant.

RLS / RLST Przedstawiciel pracowników ds bezpieczeństwa. Reprezentuje pracowników we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Proponuje pracodawcy działania zapobiegawcze.

Przeciwpowozarowy – Pracownik wyznaczony przez pracodawcę do zwalczania pożarów, interweniuje w przypadku pożaru i egzekwuje procedury w sytuacjach awaryjnych.

Pracownik wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.

Lekarz posiadający odpowiednie kompetencje, sprawdza stan zdrowia pracownika (jeżeli pracownik jest narażony na zagrożenia dla zdrowia).

Pracownik

Ma prawo:

- Być poinformowany o zagrożeniach w firmie (patrz wykres poniżej).
- Być przeszkolony w zakresie ryzyka na stanowisku pracy.
- być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (PPE) wymagany do pracy.
- Znać procedury przeciwpożarowe oraz pierwszej pomocy przewidziane przez pracodawcę.
- Znać schemat organizacji bezpieczeństwa.

Ma obowiązek:

- Stosować środki ochrony osobistej przewidziane i dostarczone przez pracodawcę.
- Stosować w praktyce instrukcje obsługi dostarczone przez pracodawcę.
- Zgłaszać wszelkie problemy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Unikać ryzykownych zachowań, które przynoszą szkodę dla siebie lub innych.

ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Mikroklimat i Wystawienie na słońce

Podczas operacji przycinania i podczas zbiorów pracownik może się zetknąć z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, pracując w miejscach ciepłych / zimnych, z wysoką wilgotnością powietrza i / lub na wietrze. Jest możliwe, że pracownik będzie narażony na działanie promieni słonecznych w centralnych momentach dnia, kiedy słońce jest najsilniejsze.

Narażone części ciała

Całe ciało (również narządy wewnętrzne), oczy
Głowa
Szyja
Ramiona

Co może spowodować?

- o Odwodnienie
- o Udar cieplny
- o Odmrożenie
- o Wstrząs narządów wewnętrznych
- o Uszkodzenia skóry (podrażnienia, oparzenia słoneczne)
- o Uszkodzenia oczu

Co należy robić?



- ✓ Pić wodę stale przez cały dzień, nawadniając organizm.
- ✓ Podczas cieplejszych miesięcy należy odpoczywać w cieniu, a w zimnych miesiącach - odpoczywać w cieple, robiąc przerwy przewidziane przez pracodawcę.
- ✓ Oslaniać głowę, szyję i ramiona kapeluszem z szerokim rondem wykonanym z tkaniny odpornej na promieniowanie UV.
- ✓ Gdy jest to potrzebne - chronić oczy.
- ✓ Nosić odpowiednią odzież (patrz rozdział na temat odpowiedniego ubrania)



ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ręczne przemieszczanie ciężarów

Pracownicy, stosownie do swych zadań, muszą gromadzić i przenosić kosze / wiadra / skrzynki / opakowania lub materiały.

Co może spowodować?

- o Ból kończyn i rąk
- o Uraz mięśni
- o Problemy z kręgosłupem
- o Problemy ze stopami

Co należy robić?



- ✓ Używać dostępny sprzęt (np. taczki)
- ✓ Zmniejszyć do minimum masę przenoszonego materiału
- ✓ Zmniejszyć do minimum liczbę transportowanych jednocześnie opakowań
- ✓ Podczas transportu ładunek musi być zawsze dobrze wyważony i rozmieszczony
- ✓ Należy zginać nogi, a nie plecy
- ✓ Należy unikać skręcania tułowia podczas przenoszenia ciężarów
- ✓ Należy trzymać ładunek blisko ciała
- ✓ Przed przeniesieniem ładunku należy sprawdzić, czy na drodze nie ma przeszkód.

Narażone części ciała

Nogi
Stopy
Plecy
Ramiona
Dłonie



ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Powtarzające się ruchy i przeciążenie kończyn górnych

W pracy przy zbiorach i przycinaniu robotnik wykonuje powtarzalne ruchy kończyn górnych przy użyciu nożyczek lub po prostu ręcznie zbierając produkt.

Narażone części ciała

Ręka
Łokiec
Nadgarstek
Ramiona
Plecy

Co może spowodować?

- o Zapalenie ścięgien
- o Problemy z kręgosłupem
- o Choroby mięśni kończyn górnych

Co należy robić?

- ✓ Sprawdzać stan techniczny / stan zużycia sprzętu podręcznego
- ✓ Używać narzędzi z odpowiednim uchwytem
- ✓ Używać podręcznych nożyczek ze sprężyną powrotną
- ✓ Robić przerwy zgodnie ze wskazówkami pracodawcy



ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Nieprawidłowa postawa ciała

Podczas zbiorów i przycinania pracownik rolny może przez dłuższy czas przyjmować nieprawidłową postawę ciała. (Ręce powyżej linii barków, przez dłuższy czas przykucnięty lub na stojąco, nieprawidłowe zginanie kolan)

Narażone części ciała


Kolana
Plecy
Ręka
Ramiona

Co może spowodować?

- o Problemy z kręgosłupem
- o Choroby mięśni i szkieletu

Co należy robić?

- ✓ Zachowywać wygodną pozycję, która nie powoduje bólu.
- ✓ Nie pozostawać długo w tej samej pozycji.
- ✓ Przestrzegać przerw pracy przewidzianych przez pracodawcę



ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ryzyko mechaniczne / Oparzenia

Zbieracze i przycinający podczas pracy mogą mieć kontakt z roślinnością. Podczas używania sprzętu ręcznego, mogą nastąpić wyziewy roślinne. Robotnicy rolni mogą się ślizgać po ziemi lub przypadkowo uderzać się o znajdujące się w miejscu pracy materiały, sprzęt i urządzenia. Ruch maszyn rolniczych naraża pracowników na ryzyko zmiężdżenia stóp.

Narażone części ciała

Głowa
Oczy
Tułów
Ramiona, ręce
Nogi, stopy

Co może spowodować?

- o Skaleczenia
- o Zwichnięcia
- o Złamania
- o Otarcia
- o Zmiężdżenia
- o Poparzenia wskutek kontaktu z rozgrzаныmi częściami maszyn i urządzeń

Co należy robić?

- ✓ Stosować rękawice (patrz rozdział DPI)
- ✓ Stosować okulary (patrz punkt DPI)
- ✓ Buty robocze (patrz rozdział DPI)
- ✓ Zachowywać podczas pracy odległość od kolegów
- ✓ Zachowywać odległość od sprzętów
- ✓ Nie należy używać maszyn lub urządzeń, do obsługi których przewidziane jest specjalne szkolenie
- ✓ Używać futerału do nożyczek i nie umieszczać ich w kieszeni





ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ryzyko biologiczne

Podczas pracy możliwy jest kontakt (nawet nieświadomy) z:

- Owadami, zwierzętami i ich wydzielinami
- Plesniami
- Materiałem skażonym
- Zarazkami tężca

Narażone części ciała


Oczy
Usta
Nos
Ręce
Stopy
Skóra
Narządy wewnętrzne

Co może spowodować?

- o Choroby zakaźne
- o Alergie
- o Choroby układu oddechowego
- o Tężec

Co należy robić?

- ✓ Dokonywać szczepień przeciw tężcowi
- ✓ Utrzymywać właściwą higienę osobistą
- ✓ Nosić odpowiednią odzież (patrz rozdział o odpowiednim ubraniu)
- ✓ Nosić zakryte buty lub kalosze (patrz punkt DPI)
- ✓ Nosić rękawiczki (patrz punkt DPI)




SPRZĘT UŻYWANY PRZEZ PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE ZBIORÓW / PRZYCINANIA

DRABINA

Podczas zbioru, przycinania, itp. ..., pracownik ustawia drabinę zawsze czołowo względem drzewa, aby uniknąć poślizgu i upadków. Przed użyciem drabiny należy sprawdzić:

- Obecność oznakowania UNI EN 131,
- Stan narzędzia,
- Czy oparcie i szczeble są antypoślizgowe,
- Czy zawsze drabina jest zakotwiczona lub przytrzymywana przez współpracownika.
- Aby wystawała co najmniej jeden metr nad poziomem, na którym się stoi.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy unikać wejścia na trzy ostatnie szczeble.



SPRZĘT UŻYWANY PRZEZ PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE ZBIORÓW /PRZYCINANIA


NOŻYCE RĘCZNE, ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE

Ryzyko związane z użyciem nożyc ręcznych, elektrycznych lub pneumatycznych jest następujące:

- Skaleczenia
- Potknięcia/upadki z powodu zaplątania w przewody zasilające
- Powtarzające się ruchy kończyn górnych
- Nieprawidłowa pozycja ciała.

W pracy przycinania i zbioru owoców, pracownik musi:

- Upewnić się, że nożyce są w dobrym stanie.
- Sprawdzić, czy istnieje osłona w razie obecności człowieka (aby uniknąć przypadkowego uruchomienia).
- Nosić okulary ochronne i rękawice (patrz punkt DPI).
- Używać kołowrotka lub ułożyć kable tak, aby uniknąć zaplątania się.
- Odsunąć się od innych pracowników.
- Narzędzia przechowywać w odpowiednim futerale lub osłonie zamkniętej, w każdym razie w bezpiecznym miejscu, a nie w kieszeni;
- Należy przewidzieć przerwy, zgodnie ze wskazaniami pracodawcy, aby odpoczęły ręce, ramiona i nadgarstki.



SPRZĘT UŻYWANY PRZEZ PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE ZBIORÓW /PRZYCINANIA

WÓZEK DO ZBIERANIA OWOCÓW

W trakcie zbiorów przy użyciu wózka należy pamiętać aby nie uszkodzić osłon, trzeba stosować się do wskazówek kierowcy, nigdy nie wychylać się z wózka i zachować środki bezpieczeństwa, gdy jest on w ruchu, używając odpowiednich uchwytów. Wsiadać tylko wtedy, gdy pojazd jest zatrzymany, a następnie zachowywać bezpieczną odległość od innych pracowników.



TRZEPAK

Przy zbiorze oliwek, pracownik używa trzepaka. Zastosowanie tego urządzenia naraża na wstrząsy oraz nieodpowiednią pozycję ciała. Może to spowodować przeciążenie kończyn górnych i uszkodzenia mięśni szkieletowych, takie jak bóle pleców, rwa kulszowa i bóle krzyża, barku, łokcia. Aby temu zapobiec trzeba robić przerwy wskazane przez pracodawcę oraz wymieniać się z personelem pracującym przy - używanych do zbioru oliwek - siatkach.



ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ D.P.I.

BUTY ZAPOBIEGAJACE WYPADKOM



W pracy przy zbiorach i w pracach ogrodniczych, pracownicy, na polecenie pracodawcy, noszą buty i kalosze z podeszwą antypoślizgową, odpowiednie do warunków atmosferycznych i terenowych. Takie buty muszą mieć wzmocniony czubek, aby chronić przed niebezpieczeństwem rozcięcia i zgniecenia, w przypadku przejazdu pojazdów i / lub ruchu załadunku.


Z powodu zagrożeń związanych z pracą przy zbiorach używa się prostych butów, z Certyfikatem "CE", sklasyfikowanych co najmniej jako "SB".

OKULARY OCHRONNE



Pracownicy zaangażowani przy zbiorach lub przy pracach ogrodniczych, muszą nosić, na polecenie pracodawcy, okulary, które chronią przed czynnikami fizycznymi (słonce) i czynnikami mechanicznymi (wyziewy materiałów, kontakt z roślinnością). Okulary ochronne powinny być oznaczone zarówno na soczewkach, jak i na oprawce oznakowaniem "CE".

Przykład oznaczenia soczewki:



W przypadku pracy w warunkach słabej widoczności, należy stosować okulary o zmieniających kolorach, na przykład z żółtą soczewką.

RĘKAWICE



Podczas pracy w rolnictwie niezbędne są rękawice - do ochrony przed skaleczeniami, zgnieceniami, obtarciami i zabrudzeniami. Do każdego rodzaju pracy używa się różnych rękawic; obowiązkiem pracodawcy jest wskazać pracownikowi odpowiedni rodzaj rękawic, które mogą być wykorzystane. Klasyfikacja rękawic

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi - symbol 4-cyfrowy



- Ścieranie od 0 do 4
- Skaleczenia tnące ostrzem od 0 do 5
- Rozerwanie od 0 do 4
- Przedziurawienie od 0 do 4

Ze względu na ryzyko związane z pracą przy zbiorach, używać rękawic 4141.

Ze względu na ryzyko związane z pracą przy przycinaniu (w pracach ogrodniczych) używać rękawic 4341.

W przypadku pracy w miesiącach zimowych używać rękawiczek, które chronią przed zimnem - symbol 3-cyfrowy



- Zimno Konwekcyjne od 0 do 4
- Zimno przy dotyku od 0 do 5
- Nieprzepuszczalność wody od 0 do 1

Ze względu na ryzyko związane z pracą przy przycinaniu zimą, używać zimowych rękawic ogrodniczych x2x

Do pracy w kontakcie z materiałem biologicznym używać rękawic z symbolem



ODPOWIEDNIA ODZIEŻ



Należy ubierać się warstwowo („na cebulkę”), aby łatwo dostosować się do warunków atmosferycznych, które mogą zmieniać się w trakcie dnia.

Do pracy przy zbiorach i przycinaniu należy wybierać ubrania z długimi rękawami i długie spodnie, aby chronić ręce i nogi od otarć, ran i ukąszeń owadów.

AGRI.BI.

Dwustronna Agencja Rolnictwa w Weronie została powołana na mocy układu zbiorowego pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników w sektorze rolnym, w prowincji Werona: Werona Confagricultura, Wojwòdzka Federacja Coldiretti, CIA, Make-CISL, CGIL Flai i Uila- UIL.

AGRI.BI. ma na celu integrację opieki prawnej, w przypadku choroby lub wypadku pracowników rolnych, zapewnienie wsparcia na rzecz dochodów pracowników rolnych, promowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy w prowincji Werona, a także promowanie szkoleń dla pracowników i przedsiębiorstw sektora rolnego.

www.agribi.verona.it